Telefon Android · Ulasan draf mengikut ciri mudah alih · 2026.10.03

Panduan Pengguna Telefon Android

11 bab · 62 latihan praktikal mengikut kemahiran

Berdasarkan sumber storan mudah alih Android, bahagian ini menerangkan input sentuhan, OCR foto, penyembunyian imej, dan sandaran. Pengesahan tambahan diperlukan untuk memastikan padanan antara binari storan awam dan sumber arkib, serta tingkah laku semua peranti telefon sebenar. Sila baca secara berasingan daripada versi tablet Android khusus.

01 · Memulakan Penggunaan Telefon Android

Buka PDF

Skop manual telefon mudah alih ini

Objektif

Cipta dan semak bahan anda yang disesuaikan untuk skrin kecil dan input sentuh pada telefon anda.

Ikut ikut

1. Cari Home, Create, My Set, dan Settings.
2. Pada mulanya, cipta dan simpan tiga soalan dan hasilkan jawapan.
3. Untuk menyembunyikan imej dan membuat sandaran yang sukar, cari bab yang diperlukan dalam jadual kandungan dan ikuti mereka.
4. Pemasangan pencetakan, bilik ujian desktop, dan enjin luaran disahkan dalam manual desktop.

Contoh mencuba sendiri

Cipta bahan → tekan skrin untuk mengkaji → menyemak kad yang salah → membuat sandaran JSON.

Pengesahan Penyempurnaan

Ia membezakan antara aplikasi mudah alih dan versi desktop/tablet khusus.

Perkara yang perlu diketahui

Buku ini adalah draf ulasan yang membandingkan sumber pemeliharaan mudah alih. Kami telah memeriksa sumber iOS 1.0.1 Build 8 dan aset pemeliharaan Android, tetapi ini bukan versi akhir yang diuji semula pada semua peranti mudah alih.

Jika disekat

Jika skrin aplikasi berbeza, periksa sistem operasi, versi aplikasi, dan skrin semasa bersama-sama.

Buka PDF

Pasang aplikasi telefon Android dan semak siapa yang boleh anda beli

Objektif

Pilih aplikasi yang tepat dari kedai rasmi pada peranti anda.

Ikut ikut

1. Semak nama produk, pembangun, dan penerangan Quiz Notebook di Google Play.
2. Bezakan antara Wrongnote Makerdan Quiz Notebook Desktop.
3. Semak sistem operasi yang disokong dan harga akhir yang dipaparkan sebelum pembayaran.
4. Selepas pemasangan, ketik ikon aplikasi di skrin utama untuk melancarkannya.
5. Bezakan antara pembelian asas aplikasi dan dek pembelajaran yang dijual secara berasingan dalam aplikasi.

Contoh mencuba sendiri

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.quiznotebook.app

Pengesahan Penyempurnaan

Periksa pemasangan, pelancaran aplikasi, dan tetapkan simpan secara berasingan.

Perkara yang perlu diketahui

Kami tidak menganggap bahawa Percubaan Windows 7 Hari atau Langganan Mac juga terpakai kepada aplikasi ini. Terma yang dipaparkan di setiap kedai adalah standard.

Jika disekat

Pastikan pembelian anda direkodkan dalam akaun kedai lain, tetapi jangan hantar kata laluan atau kod pengesahan anda ke permintaan sokongan.

Buka PDF

Membezakan antara bahan mudah alih dan desktop

Objektif

Kami memahami perbezaan sokongan antara platform dan hanya memindahkan bahan yang kami perlukan.

Ikut ikut

1. Mulakan dengan kad peribadi anda dan satu set imej yang anda cipta sendiri.
2. Sandarkan data telefon semasa anda sebelum beralih ke peranti lain.
3. Semak format dan versi sandaran yang disokong oleh aplikasi sasaran.
4. Pertama, uji dengan sekumpulan kecil individu, semak soalan, gambar, dan kawasan tersembunyi.

Contoh mencuba sendiri

Soalan individu dengan tiga soalan dan satu imej kecil untuk peperiksaan.

Pengesahan Penyempurnaan

Bukan sahaja anda akan menerima notis pemulihan yang berjaya, tetapi anda juga akan menyemak butiran kad sebenar.

Perkara yang perlu diketahui

Fail sandaran tidak mencipta lesen platform lain untuk dek berbayar. Ciri tambahan tidak sama di semua platform.

Jika disekat

Pada telefon bimbit, anda tidak mengikuti tetapan pencetak desktop atau laluan fail seperti sedia ada.

02 · Memulakan

Buka PDF

Semak Laman Utama, Cipta, Set Saya, dan Tetapan

Objektif

Ketahui di mana hendak memulakan kerja dan di mana untuk membuka semula bahan yang disimpan.

Ikut ikut

1. Di rumah, anda akan mencari titik permulaan untuk tugasan yang anda inginkan, seperti membuat set atau menyembunyikan imej.
2. Dalam Cipta, masukkan tajuk dan kandungan serta lakukan pemeriksaan pra-simpan.
3. Dalam Set Saya, buka bahan yang disimpan dan pilih kaedah pembelajaran atau ciri penyuntingan kad.
4. Dalam Tetapan, anda boleh menyemak tetapan khusus peranti seperti mod skrin, sandaran data, dan permintaan bantuan.
5. Sebelum beralih ke skrin lain semasa bekerja, pastikan suntingan anda perlu disimpan.

Contoh mencuba sendiri

Untuk 'edit bahan yang dibuat semalam,' cari tajuk sedia ada dalam set anda sebelum skrin untuk mencipta set baru.

Pengesahan Penyempurnaan

Buka semula bahan dengan tajuk yang sama untuk periksa sama ada bilangan soalan sepadan dengan kandungan. Hanya kerana tajuknya sama tidak bermakna ia set yang sama.

Perkara yang perlu diketahui

Melihat teks pengenalan di halaman utama dan membuka bahan anda dalam aplikasi adalah berbeza. Bahan peribadi pada dasarnya disimpan dalam aplikasi pada peranti anda.

Jika disekat

Apabila anda tersesat di skrin, simpan suntingan anda semasa berjalan, kemudian kembali ke laman utama dan pilih menu yang sesuai dengan tujuan anda.

Buka PDF

Memilih Bahasa Skrin dan Bahasa OCR

Objektif

Pilih bahasa untuk menu dan bahasa untuk membaca teks dalam foto dengan sesuai.

Ikut ikut

1. Buka butang pemilihan bahasa di bahagian atas dan pilih bahasa skrin yang anda biasa.
2. Home, Create, dan Pastikan menu utama dalam My Set mudah dibaca.
3. Apabila membaca teks dalam foto, pilih bahasa utama bahan secara berasingan.
4. Apabila mendengar sebutan bahasa asing, periksa sokongan suara dan bahasa telefon anda serta kelantangan media.
5. Jika anda melihat skrin sekunder yang tidak diterjemahkan, catatkan nama skrin dan versi aplikasi untuk bertanya.

Contoh mencuba sendiri

Anda boleh membaca imej perkataan Inggeris semasa menulis menu Korea. Pada masa ini, bahasa skrin dibezakan sebagai Korea, dan bahasa OCR sebagai Inggeris.

Pengesahan Penyempurnaan

Periksa sama ada soalan dan jawapan pada kad anda telah diterjemah secara rawak atau diubah walaupun menukar bahasa menu.

Perkara yang perlu diketahui

Bahasa skrin, bahasa yang disokong OCR, suara bacaan, dan bahasa terjemahan manual adalah julat yang berbeza.

Jika disekat

Panduan pelbagai bahasa menerangkan fungsi yang sama, tetapi beberapa butang skrin sambungan mungkin kekal dalam bahasa Korea atau Inggeris.

Buka PDF

Memahami sejauh mana bahan anda disimpan

Objektif

Bezakan antara storan peranti lalai, fail sandaran, penyegerakan terpilih, dan permintaan AI.

Ikut ikut

1. Kad peribadi dan foto disimpan secara lalai pada peranti yang anda gunakan.
2. Membuat sandaran eksport adalah proses membuat salinan di lokasi yang saya pilih.
3. Pautan rekod pembelajaran berkaitan dengan rekod dan berbeza daripada fungsi memindahkan keseluruhan teks kad asal.
4. My Data Sync ialah ciri yang memerlukan log masuk berasingan, pemilihan data, dan pengesahan pemindahan.
5. Permintaan AI ialah tugasan berasingan yang meneruskan ayat yang anda sahkan sebagai telah dihantar kepada penyedia yang anda pilih.

Contoh mencuba sendiri

Menyimpan bahan yang mengaburkan imej tidak secara automatik bermakna ia akan didedahkan kepada orang lain atau dihantar ke telefon lain.

Pengesahan Penyempurnaan

Jika anda memindahkan bahan ke peranti lain, anda boleh membuka terus item yang diperlukan pada peranti penerima, termasuk tajuk, kad, foto, dan lokasi kajian.

Perkara yang perlu diketahui

'Local Default' tidak bermakna semua ciri pilihan langsung tidak menggunakan rangkaian. Apabila anda mengaktifkan penyegerakan atau AI, anda membaca julat penghantaran yang membimbing anda.

Jika disekat

Bahan yang mengandungi maklumat peribadi hanya dilindungi setakat yang perlu, dan fail sandaran disimpan pada tahap yang sama seperti bahan pembelajaran asal.

Buka PDF

Hafalan pertama: Lengkapkan tiga soalan

Objektif

Pelajari kawalan asas dengan latihan kecil yang berjaya sekali dari mula hingga akhir.

Ikut ikut

1. Buka Pembuatan Set di Rumah dan tajuk sebagai 'Practice_Desk Items'.
2. Tulis satu baris bagi setiap soalan dan jawapan. Setiap baris terdiri daripada soalan, pemisah, dan jawapan yang betul.
3. Klik Set Simpan dan baca arahan kosong dan pendua semasa pemeriksaan pra-simpanan.
4. Selepas memohon dan menyimpan keputusan pemeriksaan, buka semula fail yang baru anda cipta dalam Set Saya.
5. Pilih kad imbas, hasilkan jawapan, kemudian balikkan. Teruskan ke penghujung dan selesaikan.

Contoh mencuba sendiri

Meja | meja\nKerusi | kerusi\nBuku nota | buku nota

Pengesahan Penyempurnaan

Periksa sama ada terdapat tiga soalan, sama ada bahagian belakang meja adalah meja, dan sama ada kandungan kekal apabila set dibuka semula.

Perkara yang perlu diketahui

Contoh panduan adalah bahan latihan yang dibuat terus dalam buku ini. Daripada memasukkan sejumlah besar bahan kajian peperiksaan sebenar, anda terlebih dahulu belajar formatnya.

Jika disekat

Jika tiga item tidak disimpan dengan betul, periksa dahulu sama ada setiap baris mengandungi satu soalan dan sama ada terdapat |.

Buka PDF

Kriteria untuk menyediakan bahan pembelajaran

Objektif

Untuk mewujudkan repositori pembelajaran yang tahan lama, peranan asal dan kad dipisahkan.

Ikut ikut

1. Catat nama dan salinan buku teks, buku nota, dan imej yang akan anda gunakan.
2. Tentukan sama ada untuk menghafal ayat panjang penuh, memeriksa istilah dan definisi, atau mengingati lokasi.
3. Kurangkan kandungan yang perlu diperiksa pada satu kad kepada satu perkara. Soalan berasingan yang bertanya pelbagai jawapan serentak.
4. Apabila melengkapkan bahan, mereka merekodkan bahagian asal yang menjadi asasnya.
5. Bahan yang diedarkan atau ditulis bersama untuk peperiksaan mesti disahkan sama ada anda telah menulisnya atau mempunyai kebenaran untuk menggunakannya.

Contoh mencuba sendiri

Anda boleh membuat persediaan dengan membahagikan istilah kepada kad soal jawab dan kad jawapan, menghafal susunan dengan ayat kosong, dan memetakan lokasi dengan penutup imej.

Pengesahan Penyempurnaan

Anda sepatutnya boleh kembali ke asal untuk memeriksa apa yang ditanya setiap kad dan mengapa jawapannya betul.

Perkara yang perlu diketahui

Fakta bahawa aplikasi itu lulus semakan format tidak bermakna ia telah diperiksa fakta atau hak cipta.

Jika disekat

Adalah lebih baik untuk membezakan antara bahan pembelajaran peribadi dan bahan untuk dikongsi dengan orang lain, bermula dengan nama folder dan fail.

03 · Mencipta Soalan, Jawapan Betul, dan Jawapan Salah

Buka PDF

Memilih tajuk set yang mudah difahami

Objektif

Walaupun terdapat banyak bahan, pilih tajuk supaya anda boleh membezakan antara subjek, unit, dan tarikh penulisan.

Ikut ikut

1. Dalam Creating a Set, masukkan tajuk terlebih dahulu.
2. Sebelum tajuk, subjek atau tujuan penggunaan dimasukkan, dan selepas itu, skop dan tarikh atau edisi disertakan.
3. Jika asalnya berubah, tinggalkan ketidaksesuaian dalam tajuk atau rekod penyelenggaraan berasingan.
4. Selepas menyimpan, periksa sama ada kunci itu kelihatan dalam senarai set anda tanpa sebarang kliping.

Contoh mencuba sendiri

Mendedahkan tujuan kursus seperti 'English_Desk_Objects_Basics_20261002', 'Biology_Cell_Structure_Picture_Review', dan 'Law_Core_Concepts_Lecture 3'.

Pengesahan Penyempurnaan

Alangkah baiknya jika saya, seminggu kemudian, dapat mengenal pasti skop hanya dengan melihat tajuk, bukan orang lain.

Perkara yang perlu diketahui

Jangan sertakan maklumat peribadi yang tidak perlu seperti maklumat hubungan pelajar atau nombor pendaftaran penduduk dalam geran. Hanya menukar geran tidak mengubah butiran kad atau hak pembelian.

Jika disekat

Jika anda mencipta beberapa tajuk yang serupa, periksa bilangan soalan dan soalan utama bersama-sama untuk memilih sasaran penyuntingan.

Buka PDF

Masukkan satu soalan dan satu jawapan setiap baris

Objektif

Pelajari format input teks yang paling mudah dan boleh dipercayai.

Ikut ikut

1. Setiap baris dalam kotak input soal jawab digunakan sebagai satu soalan.
2. Tulis soalan, masukkan |, dan kemudian tulis jawapan yang betul.
3. Untuk soalan seterusnya, cipta baris baru dengan Enter dan masukkan baris tersebut.
4. Sebelum klik set simpanan, baca untuk melihat sama ada kedua-dua soalan dan jawapan disertakan.
5. Selepas menyimpan, periksa bahawa bahagian depan dan belakang berada dalam susunan yang dimaksudkan.

Contoh mencuba sendiri

Bilangan sisi segitiga | 3\n1 jam? Berapa minit | 60\nFormula kimia air | H2O

Pengesahan Penyempurnaan

Pastikan soalan tidak mengandungi jawapan yang betul dan anda tidak bertanya terlalu banyak soalan sekaligus.

Perkara yang perlu diketahui

| adalah simbol yang membahagikan input. Jika simbol yang sama diperlukan untuk soalan atau jawapan itu sendiri, susunkannya ke dalam ungkapan lain yang mengekalkan makna dan simpan untuk ujian.

Jika disekat

Jika dokumen yang ditampal mempunyai banyak pemisahan baris automatik, periksa sama ada satu soalan dipotong kepada beberapa baris.

Buka PDF

Menulis jawapan yang ringkas dan jelas

Objektif

Ia mudah untuk disemak dan menghasilkan jawapan yang jelas walaupun dalam penilaian berasaskan input.

Ikut ikut

1. Tentukan julat jawapan yang diperlukan oleh soalan. Nyatakan dengan jelas apa nama, nombor, atau definisi.
2. Tulis jawapan anda dengan ungkapan utama yang diperlukan.
3. Jika unit itu penting, nyatakan dalam soalan atau sertakan secara konsisten dalam jawapan.
4. Jangan harap pelbagai ungkapan serupa akan betul secara automatik—cuba masukkan sendiri.
5. Bezakan penjelasan panjang daripada jawapan ringkas dan tambah dengan nota asal anda.

Contoh mencuba sendiri

'Berapa minit satu jam?' Jawapan yang betul untuk 'nombor sahaja' ialah '60'. Untuk menuntut '60 minit', tetapkan kriteria untuk soalan dan jawapan.

Pengesahan Penyempurnaan

Periksa sama ada orang lain boleh menulis jawapan yang sama semasa membaca soalan.

Perkara yang perlu diketahui

Ciri terbuka ini membandingkan jawapan yang didaftarkan dengan input. Jangan anggap ia sebagai cara untuk memahami dan menilai semua sinonim serta penerangan panjang.

Jika disekat

Jawapan yang sering tidak diproses sebagai betul akan dibandingkan secara bersebelahan dengan yang asal, sama ada disebabkan oleh kesilapan taip atau perbezaan ungkapan.

Buka PDF

Menetapkan jawapan pilihan berganda yang salah secara langsung

Objektif

Malahan, anda boleh meletakkan konsep yang mengelirukan sebagai jawapan yang salah untuk mencipta latihan pilihan berganda yang bermakna.

Ikut ikut

1. Selepas satu soalan dan jawapan, tulis jawapan yang salah dengan |.
2. Tinggalkan jawapan yang betul dalam kotak jawapan pertama dan hanya jawapan yang salah selepas itu.
3. Menentukan tiga jawapan salah secara langsung mengurangkan keperluan untuk melengkapkan pilihan dalam set yang sama.
4. Selepas menyimpan, buka soalan pilihan berganda untuk memeriksa sama ada jawapan sebenar dimaksudkan sebagai benar.
5. Kedudukan jawapan mungkin berubah semasa belajar, jadi jawab dengan melihat kandungan dan bukannya kedudukan.

Contoh mencuba sendiri

Buku Nota | Buku Nota | Meja | Kerusi | Lampu

Pengesahan Penyempurnaan

Periksa sama ada hanya buku nota yang menjawab dengan betul dan meja, kerusi, serta lampu tidak bertindih antara satu sama lain.

Perkara yang perlu diketahui

Jika anda memberikan kurang jawapan salah, anda boleh menambah jawapan anda dengan jawapan yang berbeza dari set yang sama. Periksa soalan sebenar untuk memastikan tiada perkataan dari kategori yang benar-benar berbeza.

Jika disekat

Gantikan jawapan salah yang kontroversi dengan ungkapan yang lebih jelas. Kunci kepada jawapan yang disusun dengan baik adalah perbezaan yang jelas berbanding kesukaran.

Buka PDF

Membezakan antara jawapan salah yang baik dan buruk

Objektif

Cipta masalah membandingkan konsep dan bukannya meneka jawapan yang betul.

Ikut ikut

1. Pilih jawapan yang salah dalam kategori yang sama dengan jawapan yang betul. Jika anda bertanya tentang sesebuah negara, tulislah dalam format yang sama untuk negara lain.
2. Teka ungkapan supaya anda tidak dapat meneka jawapannya hanya dengan melihat panjang atau bentuk ayat.
3. Jawapan yang betul berdasarkan syarat soalan akan dikeluarkan.
4. Jangan sertakan nama lain atau terjemahan jawapan yang betul sebagai jawapan yang salah.
5. Mari kita terangkan mengapa setiap jawapan salah adalah salah di skrin pilihan berganda sebenar.

Contoh mencuba sendiri

Menggunakan H2O, CO2, O2, dan NaCl dalam 'formula kimia untuk air' adalah perbandingan antara formula tersebut. Kategori yang sangat berbeza seperti 'kerusi' berfungsi sebagai petunjuk.

Pengesahan Penyempurnaan

Anda sepatutnya dapat menerangkan secara ringkas sebab-sebab bagi setiap jawapan yang betul dan salah.

Perkara yang perlu diketahui

Jawapan yang terlalu kabur boleh menghalang pembelajaran. Semakan automatik aplikasi ini tidak mengesahkan kesahihan akademik bagi jawapan yang salah.

Jika disekat

Jangan hanya melihat keputusan satu ujian; perhalusi jawapan anda dengan memeriksa konsep mana yang pelajar salah dan keliru.

Buka PDF

Membetulkan apabila pilihan terlalu sedikit atau berganda

Objektif

Kenal pasti sebab mengapa empat soalan pilihan berganda tidak terjawab.

Ikut ikut

1. Baca semula jawapan yang betul dan jawapan salah yang anda masukkan sendiri.
2. Periksa sama ada terdapat jawapan yang betul dan salah.
3. Jika tidak cukup jawapan salah, periksa jika terdapat cukup jawapan betul lain untuk set yang sama.
4. Jika perlu, soalan disusun semula menggunakan teks asal di mana anda memasukkan tiga jawapan salah yang berbeza.
5. Buka semula ujian pilihan berganda untuk memeriksa sama ada nombor dan kandungan pilihan telah berubah.

Contoh mencuba sendiri

'Buku Nota | Buku Nota | Buku Nota | Meja | 'Meja' bukanlah jawapan yang berbeza daripada empat orang yang berbeza. Menghapuskan penduaan boleh memberi anda pilihan.

Pengesahan Penyempurnaan

Jangan hanya kira bilangan pilihan yang dipaparkan di skrin; periksa sama ada ada satu jawapan betul di antara mereka.

Perkara yang perlu diketahui

Tidak semua set secara automatik menjadi pilihan empat pilihan yang betul. Semakin sedikit set latihan, semakin berguna jawapan salah yang anda berikan kepada diri sendiri.

Jika disekat

Jika anda menyimpan data sebelum semakan dan menukar setiap item satu persatu, mudah untuk mencari di mana pendua mungkin berlaku.

Buka PDF

Bacaan semak automatik sebelum disimpan

Objektif

Sebelum menyimpan, periksa format, kekosongan, dan maklumat berganda untuk mengurangkan ralat input.

Ikut ikut

1. Selepas memasukkannya, klik Set Simpan.
2. Sebelum menyimpan, pemeriksaan automatik membaca bilangan item yang boleh disimpan dan item yang perlu dibaiki.
3. Jika ada soalan yang hilang atau jawapan yang betul, kembali dan lawati semula skrin input dengan pembetulan.
4. Selepas semakan, semak semula dan periksa sama ada bilangan item sepadan dengan jangkaan anda.
5. Setelah pengesahan selesai, keputusan pemeriksaan akan digunakan dan disimpan.

Contoh mencuba sendiri

Jika anda tampal sepuluh baris dan hanya sembilan item boleh disimpan, tandakan dahulu jawapan betul kosong, kategori salah, dan arahan pendua.

Pengesahan Penyempurnaan

Bandingkan bilangan item yang diperiksa pada skrin senarai semak dengan bilangan item yang disimpan dalam set anda.

Perkara yang perlu diketahui

Fungsi ini adalah pemeriksaan format tempatan. Ia tidak dikira sebagai memeriksa undang-undang terkini, pengetahuan perubatan, atau fakta sehingga tengah hari.

Jika disekat

Walaupun pemeriksaan automatik lulus, biasakan diri membaca soalan dan jawapan pada kad pertama, tengah, dan terakhir secara langsung.

Buka PDF

Mencipta Ruang Kosong dalam Ayat

Objektif

Biarkan konteks tidak diucapkan, cipta soalan yang mengingatkan anda kepada istilah atau ungkapan utama.

Ikut ikut

1. Pilih Isi ruang kosong dalam pilihan Cipta.
2. Tampal ayat atau perenggan pendek untuk berlatih.
3. Ketik Pemilihan Perkataan untuk mengenal pasti calon yang akan dilindungi.
4. Pilih perkataan yang anda mahu hafal sendiri. Walaupun ada cadangan, nilai sama ada ia sesuai dengan tujuan anda.
5. Selepas menyimpan set kosong, anda boleh menyemak ayat dan jawapan di skrin pembelajaran sebenar.

Contoh mencuba sendiri

Dalam 'Air terdiri daripada hidrogen dan oksigen,' kita merangkumi 'hidrogen' atau 'oksigen' dan menggunakan konteks yang tinggal untuk mendapatkan jawapan.

Pengesahan Penyempurnaan

Periksa sama ada kekosongan terlalu panjang untuk menyukarkan ayat difahami, atau siasatan terlalu mudah untuk disembunyikan.

Perkara yang perlu diketahui

Mencipta banyak kekosongan tidak selalu berkesan. Tentukan konsep untuk diperiksa segera dan pilih yang lebih masuk akal.

Jika disekat

Apabila mencipta kekosongan berbeza dalam ayat yang sama, tinggalkan dalam tajuk atau rekod asal konsep yang anda ingin bezakan.

Buka PDF

Memperhalusi konteks soalan kosong

Objektif

Kurangkan tabiat menjawab dengan lokasi sebaik sahaja anda melihat ayat dan sahkan konsep tersebut.

Ikut ikut

1. Baca hanya bahagian yang tidak diliputi di skrin pembelajaran terlebih dahulu.
2. Saya tertanya-tanya sama ada mungkin untuk mempunyai beberapa jawapan kosong.
3. Jika ayat asal tidak jelas, jelaskan syarat atau skop.
4. Perenggan panjang dibahagikan kepada unit makna dan bermula dengan set latihan yang kecil.
5. Selepas mengesahkan jawapan, baca ayat yang telah siap itu dengan kuat atau secara mental sekali lagi.

Contoh mencuba sendiri

Daripada 'Ibu kota ialah _____.' menjelaskan julat jawapan yang betul, 'Ibu kota Perancis ialah _____.'

Pengesahan Penyempurnaan

Walaupun seseorang yang membaca ayat buat kali pertama sepatutnya dapat memahami niat soalan itu dan dapat menerangkan rasional jawapannya.

Perkara yang perlu diketahui

Jika anda menghafal jawapan hanya berdasarkan panjang kosong, susunan ayat, atau pendedahan berulang, ia berbeza daripada memahami konsep sebenar.

Jika disekat

Dengan mencipta kad berasingan yang mengesahkan konsep yang sama dalam konteks berbeza, anda boleh memeriksa sama ada anda hanya bergantung pada representasi.

Buka PDF

Semakan akhir set yang anda masukkan

Objektif

Bezakan antara penyempurnaan penyediaan dan penilaian bahawa bahan tersebut telah menjadi boleh digunakan.

Ikut ikut

1. Buka data baru dalam My Set dan semak tajuk serta bilangan soalan.
2. Baca semua soalan dan jawapan serta bandingkan dengan yang asal.
3. Jika pilihan berganda diperlukan, jawapan betul yang anda tetapkan sendiri dan jawapan sebenar akan disemak.
4. Selepas belajar hingga ke penghujung, periksa skrin keputusan dan aksi ulang tayang.
5. Betulkan soalan yang salah, cipta sandaran, dan gunakan untuk kajian berskala penuh.

Contoh mencuba sendiri

Jika anda merekodkan '20 entri / 20 perbandingan asal / 20 pengesahan pilihan berganda / 2 pembetulan,' kemajuannya jelas.

Pengesahan Penyempurnaan

Anda boleh melihat semua soalan yang dijangka dan apabila jawapan dan pilihan yang betul dipaparkan, pemeriksaan asas untuk set itu selesai.

Perkara yang perlu diketahui

Kualiti set yang disahkan kali ini tidak dipertingkatkan oleh ketepatan set atau peranti lain.

Jika disekat

Apabila mengemas kini bahan ke edisi baru, jangan padam bahan sedia ada serta-merta; simpan bahan tersebut supaya anda boleh membandingkan skop semakan.

04 · Bermula dengan fail dan foto

Buka PDF

Mengimport fail TXT

Objektif

Cipta set soal jawab yang disediakan dalam notepad tanpa menaip semula.

Ikut ikut

1. Dalam Create, ketik Import File dan pilih TXT pada skrin pemilihan fail telefon anda.
2. Buka bahagian Import Fail aplikasi dan pilih fail TXT.
3. Periksa sama ada kandungan yang dibaca termasuk dalam medan input soal jawab.
4. Jika aksara Korea atau khas rosak, periksa pengekodan simpanan fail asal dan cuba lagi dengan salinan UTF-8.
5. Tetapkan tajuk dan semak sebelum menyimpan sebelum menyimpan.

Contoh mencuba sendiri

Dalam fail notepad, tulis 'meja | meja' dan 'kerusi | kerusi' dalam dua baris dan uji dahulu.

Pengesahan Penyempurnaan

Baris pertama dan terakhir mesti lengkap, dan bilangan soalan mesti sepadan dengan yang asal.

Perkara yang perlu diketahui

Jangan anggap set akhir disimpan sebaik sahaja anda memilih fail. Memeriksa kandungan yang diimport dan menyimpan set adalah langkah berasingan.

Jika disekat

Jika anda memisahkan salinan 'asal' dan 'import' tanpa menimpa salinan asal, lebih mudah untuk membalikkan kesilapan penukaran.

Buka PDF

CSV· Mengimport fail TSV

Objektif

Bawa soalan dan jawapan yang disusun dalam jadual dengan selamat.

Ikut ikut

1. Semak kedudukan lajur soalan dan jawapan dalam jadual asal.
2. Pertama, cipta salinan CSV atau TSV yang hanya mengandungi dua atau tiga baris.
3. Selepas membaca import fail, periksa sama ada lajur dibahagikan dengan betul.
4. Jika jawapan mengandungi koma, tab, atau pemisahan baris, kami akan memeriksa secara khusus sama ada tanda petikan dan pemisahan baris dikekalkan.
5. Setelah fail kecil muat, import keseluruhan fail dan periksa sebelum menyimpan.

Contoh mencuba sendiri

Bermula dengan dua lajur data dalam bentuk 'meja TAB]' yang dibahagikan oleh tab memudahkan pemeriksaan klasifikasi lajur.

Pengesahan Penyempurnaan

Periksa sama ada soalan ada dalam kotak jawapan atau jika jawapan tidak dipotong kepada beberapa lajur.

Perkara yang perlu diketahui

Koma dalam CSV boleh menjadi kandungan dan pemisah. Untuk sel kompleks, eksport dari program jadual ke CSV biasa sebelum digunakan.

Jika disekat

Jadual dengan nombor siri atau lajur penerangan disusun mengikut dua lajur yang diperlukan selepas menyemak hasil import.

Buka PDF

Menyediakan dan Mengimport Fail Excel

Objektif

Periksa struktur helaian dan lajur pertama bahan XLSX dan pindahkan ke kad.

Ikut ikut

1. Cipta dan import salinan buku kerja asal.
2. Periksa bahawa helaian pertama menyusun soalan dan jawapan dengan jelas.
3. Periksa bagaimana baris pengepala, sel gabungan, baris kosong, dan hasil pengiraan muncul dalam kandungan sebenar.
4. Pilih XLSX untuk import fail dan semak soalan dan jawapan yang telah dibaca.
5. Bandingkan bilangan soalan dan simpan set.

Contoh mencuba sendiri

Sediakan tiga baris dengan soalan dalam lajur A dan jawapan betul dalam lajur B. Jangan sertakan keseluruhan jadual pengurusan dari awal, yang mengandungi banyak warna, penggabungan, dan formula.

Pengesahan Penyempurnaan

Periksa sama ada nilai yang dipaparkan dalam Excel sepadan dengan yang ada dalam aplikasi, terutamanya sama ada nombor, tarikh, atau sifar sebelum itu telah berubah.

Perkara yang perlu diketahui

Ini bukan fungsi import yang menghasilkan semula semua helaian dan hiasan meja dengan tepat. Fail Excel asal disimpan secara berasingan.

Jika disekat

Keputusan dibuat berdasarkan kandungan sebenar helaian pertama dan hasil import, bukannya nama fail yang dipilih.

Buka PDF

Membelah dan membawa masuk bahan panjang

Objektif

Apabila masalah timbul, data dibahagikan kepada unit yang memudahkan pengenalpastian punca.

Ikut ikut

1. Bahagikan bahan mengikut kriteria yang bermakna, seperti unit, topik, dan halaman asal.
2. Ambil sedikit batch pertama dan semak format serta arah jawapan.
3. Gunakan format yang anda sahkan betul kepada kumpulan lain juga.
4. Tetapkan tajuk yang menunjukkan skop setiap kumpulan dan rekodkan bilangan soalan.
5. Bandingkan jumlah keseluruhan dengan bilangan bundel untuk memeriksa kekurangan dan pendua.

Contoh mencuba sendiri

Untuk 300 penggal, uruskan mengikut bab dalam versi asal. Ini adalah contoh unit kerja yang disyorkan dan tidak bermaksud had aplikasi terhadap bilangan soalan.

Pengesahan Penyempurnaan

Jika mana-mana kad mempunyai ralat, anda sepatutnya boleh kembali ke bundle asal.

Perkara yang perlu diketahui

Jangan anggap jika anda mengimport kandungan yang sama berkali-kali, ia akan bergabung secara automatik menjadi satu.

Jika disekat

Jika anda menggunakan ciri soalan soalan bersama-sama merentasi beberapa set, anda boleh mengelompokkan julat semakan tanpa menggabungkan soalan asal menjadi satu set besar.

Buka PDF

Membaca teks dalam foto dengan imbasan halaman

Objektif

Semak terus surat yang anda baca dalam gambar dan susun menjadi bahan pembelajaran.

Ikut ikut

1. Buka imbasan halaman dalam Create dan pilih bahasa utama teks dalam foto.
2. Pada skrin pemilihan foto, pilih bahan yang anda ingin gunakan. Peranti dengan item kamera juga boleh digunakan.
3. Tunggu sehingga pengenalan lengkap dan periksa teks.
4. Bandingkan susunan, nombor, ungkapan negatif, dan jawapan baris dengan yang asal.
5. Daripada teks yang disemak semula, pilih soalan dan jawapan atau bahagian yang anda mahu kosongkan.

Contoh mencuba sendiri

Mulakan dengan foto kecil di mana dua atau tiga perkataan jelas kelihatan, kemudian periksa halaman panjang dengan membahagikannya kepada zon.

Pengesahan Penyempurnaan

Adalah lebih penting untuk memastikan teks asal sepadan dengan keputusan daripada menunjukkan bahawa OCR telah lengkap.

Perkara yang perlu diketahui

Panduan ini merangkumi skop pengecaman teks foto mudah alih. Ia tidak menjamin pengecaman khusus tulisan tangan atau formula kompleks dalam foto. Penjimatan garisan pen digital dan pengecaman huruf adalah fungsi yang berbeza.

Jika disekat

Penyediaan komponen OCR yang diperlukan untuk penggunaan pertama dan ketepatan mengenal pasti kandungan foto diperiksa secara berasingan.

Buka PDF

Menyediakan foto yang sesuai untuk OCR

Objektif

Sediakan bahan input yang jelas supaya anda boleh mengesahkan semula bahan asal.

Ikut ikut

1. Ambil gambar supaya keseluruhan teks muncul dalam foto. Pastikan tepi tidak memotong teks.
2. Mengurangkan pantulan cahaya, bayang-bayang tangan, dan kecondongan yang teruk.
3. Halaman dengan beberapa bahagian dibahagikan kepada bahagian dengan susunan bacaan yang jelas.
4. Selepas mengekalkan gambar asal, ia cuba mengenal pasti dengan salinan bahagian yang diperlukan.
5. Semak keputusan pengenalan untuk memastikan tajuk, teks utama, dan nota kaki tidak bercampur.

Contoh mencuba sendiri

Jika ayat pada baris kiri dan kanan bercampur, periksa kawasan dan susunan bacaan sebelum mencari model OCR yang lebih besar.

Pengesahan Penyempurnaan

Besarkan superskrip dan subskrip formula 0 serta O, 1 dan huruf kecil Inggeris l, dan bandingkan superskrip dan subskrip formula.

Perkara yang perlu diketahui

Hanya kerana ia dibaca dengan jelas tidak bermakna hubungan ayat dan struktur jadual ditafsirkan dengan tepat.

Jika disekat

Menyimpan rakaman asal bersama teks yang telah diperbetulkan memudahkan pemeriksaan ralat dalam jawapan kemudian.

Buka PDF

Pesanan untuk memeriksa kegagalan import

Objektif

Sambil mengekalkan yang asal, kami memeriksa format fail, kandungan, dan langkah penyimpanan secara berasingan.

Ikut ikut

1. Pastikan fail asal dibuka dengan betul dalam program lain.
2. Saya membaca mesej ralat di skrin, sama ada disebabkan penyulitan, kompromi, atau kebenaran akses.
3. Cipta fail kecil dalam format yang disokong dan import dari laluan yang sama.
4. Jika fail kecil berfungsi tetapi yang asal bukan yang asal, saya akan periksa struktur helaian asal, lajur, teks, dan halaman.
5. Jika anda mempunyai kandungan yang diimport tetapi tiada set tersedia, periksa sama ada anda telah melengkapkan proses simpanan akhir.

Contoh mencuba sendiri

Jangan hanya tukar sambungan fail kepada .csv untuk membaiki kegagalan XLSX. Gunakan salinan yang dieksport dalam format CSV sebenar dari program asal.

Pengesahan Penyempurnaan

Bezakan dan catat 'kegagalan pembukaan fail,' 'ralat pemisahan kandungan,' dan 'tetapkan kegagalan simpan.'

Perkara yang perlu diketahui

Jika anda membatalkan pada skrin pemilihan fail telefon, import belum selesai. Semak sambungan fail, kandungan, dan kebenaran storan fail yang dipilih.

Jika disekat

Apabila membuat pertanyaan, berikan format, saiz, tahap kejadian, dan teks ralat, dan periksa secara berasingan hanya skop minimum yang diperlukan bagi data itu sendiri.

05 · Pengurusan Set dan Penyuntingan Kad Saya

Buka PDF

Temui semula set yang disimpan

Objektif

Cari bahan yang telah dibuat dengan tepat dan teruskan pembelajaran atau penyuntingan.

Ikut ikut

1. Semak tajuk dan bilangan soalan dalam My Set.
2. Jika terdapat beberapa tajuk yang serupa, bezakan melalui soalan pertama dan jawapan wakil.
3. Buka set untuk melihat kaedah pembelajaran yang diperlukan dan senarai kad.
4. Jika data dari peranti lain tidak kelihatan, ia membezakan sama ada data itu dari peranti semasa atau sasaran penyegerakan.

Contoh mencuba sendiri

Jika terdapat dua bahagian 'basics_English', bandingkan bukan sahaja tarikh tetapi juga bilangan soalan antara 20 dan 30, serta unit asal.

Pengesahan Penyempurnaan

Selepas mengesahkan bahawa bahan yang anda ingin sunting adalah betul, mula menyunting kad.

Perkara yang perlu diketahui

Hanya kerana anda mempunyai akaun log masuk yang sama tidak bermakna semua set tempatan yang tidak dipilih akan tiba secara automatik.

Jika disekat

Semak fungsi carian dan susunan paparan mengikut versi pemasangan, dan daripada membuang masa mencari menu yang hilang, pastikan peraturan tajuk konsisten.

Buka PDF

Sunting soalan dan jawapan

Objektif

Betulkan kad yang salah tanpa buat semula keseluruhan set.

Ikut ikut

1. Buka set dari My Set.
2. Kembangkan pengubahsuaian/padam kad dan pilih kad pengubahsuaian yang anda ingin baiki.
3. Soalan dan jawapan yang betul supaya sepadan dengan yang asal.
4. Selepas klik Simpan, periksa semula perubahan dalam senarai dan pada skrin pembelajaran.
5. Jika anda menggunakan bahan penyelarasan, periksa skop pantulan dan bandingkan kandungan yang diperlukan dengan peranti lain.

Contoh mencuba sendiri

'notebook | Selepas menukar jawapan daripada 'notebok' kepada notebook, periksa bahagian belakang kad imbas dan penilaian jawapan jenis input.

Pengesahan Penyempurnaan

Periksa bahawa bahagian depan dan belakang tidak terbalik, dan kad asal tidak diduplikasi.

Perkara yang perlu diketahui

Ia tidak mengandaikan terdapat fungsi penyuntingan pilihan ralat yang tidak tersedia dalam tetingkap suntingan utama. Jika perlu, ia mengubah dan mengurus sesi soal jawab asal untuk import.

Jika disekat

Sebelum mengubah beberapa kad, buat sandaran supaya anda boleh membandingkannya dengan keadaan sebelumnya.

Buka PDF

Menambah imej ke kad biasa

Objektif

Cipta kad umum yang melihat soalan dan gambar bersama untuk mengenal pasti kaedah pembelajaran yang disokong.

Ikut ikut

1. Pada skrin penyuntingan kad, pilih ciri penambahan imej yang sedang dipaparkan, seperti menambah JPG.
2. Pilih imej yang jelas menunjukkan kandungan.
3. Jika perlu, laraskan dengan menukar atau memadam imej.
4. Selepas menyimpan, periksa sama ada teks dan imej kelihatan pada kad.
5. Uji pembelajaran sebenar dengan memadankan kad imbas.

Contoh mencuba sendiri

Masukkan imej ringkas bentuk yang anda lukis ke dalam soalan dan tulis jawapannya sebagai 'segitiga.'

Pengesahan Penyempurnaan

Pastikan imej tidak terputus dan bersambung dengan soalan.

Perkara yang perlu diketahui

Kad imej umum dan penutupan imej adalah jenis yang berbeza. Di bawah piawaian semasa, pilihan subjektif dan pilihan berganda untuk set umum dengan imej mungkin terhad.

Jika disekat

Foto dengan saiz fail besar meningkatkan ruang storan dan saiz sandaran. Gunakan salinan yang sesuai yang disimpan secara berasingan dan boleh dibaca secara berasingan.

Buka PDF

Membezakan Kad dan Set Penyingkiran

Objektif

Semak dengan tepat skop pemadaman dan pastikan bahan yang diperlukan sebagai keutamaan.

Ikut ikut

1. Apabila hanya mengeluarkan satu kad, gunakan Padam kad itu.
2. Apabila membuang keseluruhan set, baca laluan pemadaman set dan mesej pengesahan dalam senarai.
3. Semak bilangan soalan untuk melihat sama ada anda telah memilih set lain dengan tajuk yang serupa.
4. Bahan penting disandarkan terlebih dahulu dan kemudian dipadam.
5. Semak bilangan kad yang tinggal dan senarai set selepas dipadamkan.

Contoh mencuba sendiri

Jika anda memadam 1 kad daripada 20, ia akan memeriksa sama ada masih ada 19 kad yang tinggal. Jika set itu sendiri hilang, anda telah memilih laluan pemadaman yang lain.

Pengesahan Penyempurnaan

Teruskan apabila anda dapat menerangkan sasaran, skop, dan lokasi sandaran untuk dipadamkan.

Perkara yang perlu diketahui

Memadam semua data bukanlah penyelesaian untuk membaiki satu kad sahaja. Juga periksa sejauh mana pemadaman kad yang diselaraskan memberi kesan kepada peranti lain.

Jika disekat

Jika anda melakukan kesilapan, periksa sandaran anda dan simpan keadaan semasa secara berasingan sebelum meneruskan suntingan baru.

Buka PDF

Memilih Kad Penting dan Julat Ralat

Objektif

Fokus pada kad yang anda perlukan tanpa mengulangi keseluruhan kandungan setiap kali.

Ikut ikut

1. Buka set dan periksa julat kad yang akan dikeluarkan.
2. 'Keseluruhan' merujuk kepada keseluruhan set, 'Penting' merujuk kepada kad yang ditandakan secara langsung, dan 'Jawapan Salah' digunakan untuk mengesahkan sasaran semakan bagi rekod berkenaan.
3. Selepas menandakan kad penting, periksa sama ada ia benar-benar muncul dalam julat kritikal.
4. Selepas mendapat kesilapan, periksa julat ralat atau ulang tayang soalan yang salah untuk soalan yang berkaitan.
5. Selepas menyemak, kembali ke julat penuh untuk menguji sama ada anda mengingatinya dalam konteks.

Contoh mencuba sendiri

Daripada 30 kata kunci, tandakan 5 istilah penting dan ulang kaji secara berasingan, kemudian pelajari semula 3 kad yang sukar itu.

Pengesahan Penyempurnaan

Jika bilangan kad dalam julat yang dipilih berbeza daripada jangkaan, periksa status paparan dan rekod.

Perkara yang perlu diketahui

Julat jawapan yang salah dan paparan ralat kumulatif mungkin berfungsi untuk tujuan yang berbeza. Penilaian adalah berdasarkan nama julat yang sedang dipaparkan di skrin.

Jika disekat

Daripada menjadikan keputusan tiada jawapan salah sebagai jaminan bahawa pembelajaran telah diselesaikan, cuba ingat semula secara langsung.

Buka PDF

Cabar beberapa set bersama

Objektif

Semak beberapa julat bersama tanpa menggabungkan set asal.

Ikut ikut

1. Saya jumpa ciri soalan bersama dalam beberapa set dalam set saya.
2. Pilih hanya set untuk disemak kali ini.
3. Semak bilangan pilihan dan jenis pembelajaran yang tersedia.
4. Mulakan belajar dan lihat jika set kad yang berbeza keluar dalam julat yang diingini.
5. Selepas selesai, periksa bahawa setiap set asal kekal utuh.

Contoh mencuba sendiri

Sambil mengekalkan 'Konsep Unit 1' dan 'Konsep Unit 2' secara berasingan, saya mengulas kedua-dua bahagian bersama pada hujung minggu.

Pengesahan Penyempurnaan

Anda sepatutnya boleh membezakan antara pembelajaran yang menggabungkan skop dan menggabungkan set asal itu sendiri.

Perkara yang perlu diketahui

Bergantung pada jenis bahan, seperti menyembunyikan imej atau Post-it, julat soalan yang boleh disertakan mungkin berbeza. Semak arahan sebenar di skrin pemilihan.

Jika disekat

Walaupun namanya serupa dengan ciri bilik peperiksaan di mana orang lain boleh mengakses bersama, ciri ini membolehkan anda belajar dengan menggabungkan beberapa kumpulan individu.

06 · Semak dengan cara yang sesuai untuk anda

Buka PDF

Fikirkan dahulu tentang kad imbas

Objektif

Berlatih untuk mencari jawapan sendiri sebelum melihat jawapan yang betul.

Ikut ikut

1. Daripada set, pilih julat hari ini dari Semua, Penting, atau Jawapan Salah.
2. Buka kad imbas dan baca soalan di bahagian depan.
3. Sebelum terus membalik, katakan atau tulis jawapan untuk mendapatkannya.
4. Tekan kad untuk periksa bahagian belakang dan bandingkan dengan jawapan anda.
5. Bergerak ke kad seterusnya dan pilih Tamat dari hujung.

Contoh mencuba sendiri

Lihat pada 'buku nota,' fikirkan sebuah buku nota, kemudian balikkan. Membaca jawapan dan merasa biasa berbeza daripada memikirkannya secara langsung.

Pengesahan Penyempurnaan

Jika anda bertanya lagi dengan jawapan tersembunyi, pastikan anda boleh menjawab.

Perkara yang perlu diketahui

Bilangan kad yang diserahkan atau tanda penyelesaian tidak menjamin hafalan jangka panjang.

Jika disekat

Jika jawapannya panjang, ringkaskan perkara utama dalam satu ayat dan bahagikan kad-kad tersebut secara berasingan untuk meminta butiran.

Buka PDF

Melengkapkan pembelajaran dengan kad sebelumnya/seterusnya

Objektif

Apabila melangkau atau mengganggu kad, ia jelas menyatakan julat semasa dan kedudukan kemajuan anda.

Ikut ikut

1. Semak nombor kad semasa dan jumlah keseluruhan anda.
2. Untuk mengulangi kandungan sebelumnya, kembali ke yang sebelumnya.
3. Lain kali anda bergerak ke hadapan, periksa diri anda sama ada anda sudah menjawab soalan itu.
4. Di belakang kad terakhir, anda boleh menyemak skrin penyelesaian atau prosedur penyempurnaan.
5. Apabila anda belajar semula, lihat bagaimana lokasi belajar yang disimpan atau pilihan untuk bermula dari awal sebenarnya kelihatan.

Contoh mencuba sendiri

Jika anda berhenti pada kad ke-6 daripada 10, anda boleh terus memeriksa kad mana yang muncul apabila anda membukanya semula untuk mengelakkan kekeliruan dengan rekod pembelajaran anda.

Pengesahan Penyempurnaan

Periksa sama ada menutup skrin dan menamatkan pembelajaran boleh dibezakan, dan jika hasil yang diperlukan masih kekal.

Perkara yang perlu diketahui

Menghubungkan lokasi kajian adalah ciri berasingan yang berkaitan dengan penyegerakan data. Ia tidak secara automatik bermakna skrin yang sama dibuka pada semua peranti.

Jika disekat

Apabila berhenti belajar, daripada menutup aplikasi secara paksa, gunakan prosedur penyelesaian di skrin.

Buka PDF

Tulis jawapan anda sendiri dalam format subjektif.

Objektif

Sebelum melihat jawapan, tulislah jawapan anda dalam kata-kata untuk memeriksa ingatan anda.

Ikut ikut

1. Pilih subjek daripada set teks.
2. Semak unit dan ungkapan yang diperlukan oleh soalan.
3. Masukkan jawapan anda dan klik 'Sahkan Jawapan.'
4. Bandingkan jawapan anda dengan jawapan betul yang didaftarkan dan periksa mengapa ia salah.
5. Teruskan ke soalan seterusnya dan belajar sehingga selesai.

Contoh mencuba sendiri

'Berapa minit satu jam?' Masukkan 60 untuk 'hanya nombor'. Jika jawapannya 60 tetapi anda tulis 'enam puluh minit,' hasilnya mungkin berbeza walaupun maksudnya sama.

Pengesahan Penyempurnaan

Kesilapan ejaan, perbezaan dalam ungkapan, dan kes di mana anda tidak faham konsep direkodkan secara berasingan.

Perkara yang perlu diketahui

Pemarkahan AI bukan tentang memahami maksud pernyataan panjang. Ia menyatukan format jawapan sebelum menggunakannya untuk peperiksaan penting.

Jika disekat

Untuk bahan kompleks seperti formula atau ayat undang-undang, input dan penandaan diperiksa terlebih dahulu dengan contoh kecil.

Buka PDF

Membezakan konsep yang mengelirukan dengan pilihan berganda

Objektif

Bandingkan jawapan yang serupa dan salah untuk mengetahui kriteria membezakan.

Ikut ikut

1. Pilih pilihan berganda daripada set.
2. Sebelum membaca soalan dan melihat pilihan, cuba fikirkan jawapan bila boleh.
3. Pilih salah satu paparan dan semak hasilnya.
4. Jika anda salah, bandingkan jawapan yang salah dengan jawapan asal untuk menjelaskan mengapa ia berbeza.
5. Cuba selesaikan jawapan dalam susunan berbeza supaya anda tidak menghafal jawapan yang betul.

Contoh mencuba sendiri

Pilih jawapan yang betul daripada buku nota, meja, kerusi, dan lampu, kemudian terangkan maksud perkataan yang tinggal.

Pengesahan Penyempurnaan

Bersama-sama kita mengesahkan pemahaman kita bahawa kita boleh membezakan antara jawapan yang betul dan yang salah.

Perkara yang perlu diketahui

Jawapan yang ditambah secara automatik terjejas oleh konfigurasi set yang sama. Untuk kontras penting, ia secara langsung menentukan jawapan yang salah dan memeriksa paparan sebenar.

Jika disekat

Jika jawapannya kelihatan seperti dua, periksa syarat dan pilihan soalan sebelum membuat kesimpulan bahawa ia adalah kesilapan pelajar.

Buka PDF

Menghubungkan soalan dan jawapan melalui padanan

Objektif

Sambungkan soalan dan jawapan yang bercampur untuk belajar cara bertindak balas dengan berkesan.

Ikut ikut

1. Pilih Pasangan daripada set.
2. Pilih satu soalan dan kemudian pilih jawapan yang betul yang sepadan.
3. Periksa sambungan yang betul dan item yang tinggal.
4. Jika anda membuat sambungan yang salah, periksa perbezaan antara kedua-dua item dan teruskan.
5. Teruskan ke kumpulan seterusnya atau skrin penyempurnaan.

Contoh mencuba sendiri

Sambungkan meja, kerusi, dan buku nota anda ke meja, kerusi, atau buku nota anda. Jika anda mempunyai pelbagai jawapan dengan makna yang sama, ia boleh menjadi mengelirukan soalan mana yang perlu dihubungkan.

Pengesahan Penyempurnaan

Periksa sama ada semua pasangan disambungkan dan apakah pasangan yang mengelirukan.

Perkara yang perlu diketahui

Dalam set di mana jawapan betul yang sama diulang, ungkapan masalah dibuat khusus untuk mengurangkan kekaburan.

Jika disekat

Kad imej standard juga boleh digunakan dalam skop yang disokong, tetapi kaedah pembelajaran berbeza daripada set penutupan imej.

Buka PDF

Semak hanya kad yang salah

Objektif

Semak semula kandungan yang sukar dan susun mengapa anda tersilap.

Ikut ikut

1. Selepas belajar, pilih 'Main semula soalan yang salah' atau buka julat ralat dalam set.
2. Periksa sama ada kad yang dikeluarkan semula sebenarnya adalah soalan yang salah.
3. Sebelum melihat jawapan yang betul, mari kita jawab sekali lagi.
4. Jika anda berulang kali silap, periksa kekaburan dalam soalan dan jawapan atau kesilapan dalam pilihan jawapan.
5. Selepas menyemak jawapan yang salah, konsep akan dikaji semula di seluruh skop.

Contoh mencuba sendiri

Jika anda keliru antara kerusi dan meja, bandingkan bukan sahaja maksud kedua-dua perkataan tetapi juga gambar mudah atau ayat penggunaan.

Pengesahan Penyempurnaan

Periksa sama ada jawapan hanya betul dengan ungkapan yang sama, dan sama ada anda boleh menjawab dengan menyusun semula ungkapan dan susunan.

Perkara yang perlu diketahui

Membersihkan senarai jawapan yang salah bukanlah tujuan pembelajaran. Nota adalah bahan tambahan untuk memilih ulasan seterusnya.

Jika disekat

Jika anda kekurangan masa, ulang semula soalan yang salah dan tetapkan tarikh semakan anda sendiri.

Buka PDF

Membaca dengan kuat dan menggunakan kamus

Objektif

Semak aksara, sebutan, dan maksud bersama-sama, serta fahami skop sokongan untuk setiap peranti.

Ikut ikut

1. Periksa sama ada kad memaparkan fungsi mendengar atau kamus.
2. Tekan dengar untuk semak sebutan, bahasa dan kelantangan.
3. Jika anda tidak dapat mendengar telefon, periksa sokongan bahasa suara, volum media, dan peranti output Bluetooth telefon anda.
4. Bandingkan maksud bahan yang dibuka dalam kamus dengan konteks kad.
5. Jika anda menemui salah sebutan atau maksud yang berbeza, periksa kandungan kad dan bahasa yang anda pilih.

Contoh mencuba sendiri

Walaupun perkataan dengan ejaan yang sama mempunyai makna yang berbeza bergantung pada konteks. Kamus tidak secara automatik menukar makna pertama kepada jawapan yang betul pada kad.

Pengesahan Penyempurnaan

Bezakan sama ada perkataan itu benar-benar kedengaran dan sama ada bahasanya sepadan.

Perkara yang perlu diketahui

Menukar bahasa skrin tidak secara automatik memasang suara dalam bahasa tersebut. Kamus luaran mungkin merupakan laman yang berasingan.

Jika disekat

Jika anda ingin menggunakannya semasa kelas, uji fon telinga, pembesar suara, dan kelantangan terlebih dahulu, serta tutup tingkap yang mendedahkan maklumat peribadi orang lain.

Buka PDF

Menyambungkan keputusan ulasan ke sesi kajian seterusnya

Objektif

Gunakan rekod anda sebagai bahan untuk menentukan pembelajaran seterusnya dan bukannya pertandingan skor.

Ikut ikut

1. Semak bilangan soalan yang betul dan salah.
2. Bezakan antara konsep yang anda tidak tahu pada mulanya, kesilapan taip mudah, dan soalan yang samar.
3. Apabila pilihan seperti 'belajar,' 'sedikit sukar,' atau 'ingat' muncul, saya memilih berdasarkan pengalaman sebenar saya.
4. Sesuaikan hari semakan yang dicadangkan mengikut jadual anda sendiri.
5. Dalam pelajaran seterusnya, kita akan mengkaji semula bahagian yang sukar terlebih dahulu.

Contoh mencuba sendiri

Walaupun anda menjawab 8 daripada 10 soalan dengan betul, jika anda sering terlepas 2 konsep penting, adalah lebih baik untuk melengkapkan kedua-duanya secara berasingan.

Pengesahan Penyempurnaan

Anda perlu dapat menentukan bukan sahaja nombor tetapi juga satu perkara seterusnya untuk dilakukan.

Perkara yang perlu diketahui

Kami tidak menerima peringkat pembelajaran dan rekod lawatan/jawapan sebagai penilaian yang menjamin kebolehan individu atau penyelesaian hafalan.

Jika disekat

Jika ciri penyimpanan rekod terasa membebankan, hidupkan sahaja bantuan yang diperlukan dan pelajari cara anda sendiri.

07 · Cara menggunakan penutup imej dalam fokus

Buka PDF

Situasi di mana anda memilih untuk menyembunyikan imej anda

Objektif

Pilih kaedah pembelajaran yang paling sesuai dengan bahan yang anda ingin hafal, dengan melihat kedudukan dan hubungan.

Ikut ikut

1. Tentukan nama atau lokasi yang hendak dihafal daripada peta, carta, atau rajah.
2. Anda tentukan sama ada anda patut mengingatinya dengan melihat gambar itu sendiri atau teks sahaja sudah memadai.
3. Buka pilihan sembunyikan imej di Laman Utama.
4. Pilih imej yang jelas bagi bahan tersebut.
5. Bayangkan bahagian yang perlu disembunyikan dan petunjuk yang perlu disimpan.

Contoh mencuba sendiri

Ia digunakan untuk mengingati lokasi dalam hubungan keseluruhan, seperti nama dalam rajah anatomi, nama tempat pada peta, atau nama bahagian dalam rajah litar.

Pengesahan Penyempurnaan

Walaupun selepas penutup, anda sepatutnya dapat memahami apa yang ditanya oleh lukisan itu.

Perkara yang perlu diketahui

Ia berbeza daripada kad biasa yang disertakan dengan gambar. Image masking ialah sejenis bahan yang menutupi sebahagian gambar secara langsung untuk membantu anda mencari jawapan.

Jika disekat

Latihan pertama bermula dengan tiga bentuk mudah dan tag nama yang anda lukis, membolehkan anda mempelajari alat-alat tersebut tanpa risau tentang hak bahan atau struktur lukisan yang kompleks.

Buka PDF

Pemilihan foto dan penyesuaian skrin

Objektif

Selepas memeriksa keseluruhan imej, besarkan ke saiz yang diperlukan untuk mencipta kawasan tersembunyi.

Ikut ikut

1. Buka bahan dengan memilih foto atau imej.
2. Pada mulanya, anda melihat tepi dan julat penuh dengan skrin dilaraskan.
3. Jika teks kecil, gunakan + atau kawalan zum yang disokong.
4. Dalam mod gerakkan foto, bergerak ke kawasan yang dikehendaki.
5. Kembali melukis kawasan berbayang dan mula menyunting.
6. Jika teks kecil di telefon anda, mula-mula zum masuk, cari kedudukan yang dikehendaki dalam mod gerakkan foto, kemudian kembali ke mod melukis.

Contoh mencuba sendiri

Dalam imej menegak yang panjang, jangan hanya lihat bahagian atas apabila anda mula; juga periksa penunjuk tajuk, legenda, dan jawapan di bahagian bawah.

Pengesahan Penyempurnaan

Pastikan keseluruhan dokumen adalah betul dan orientasi serta resolusi imej adalah mencukupi.

Perkara yang perlu diketahui

Pertama, periksa alat semasa anda untuk mengelakkan melukis skrin baru apabila cuba memindahkan foto.

Jika disekat

Jika anda sesat selepas zum terlalu besar, ia kembali ke padanan skrin dan kembali ke posisi semasa anda.

Buka PDF

Menutup tag nama dengan petak

Objektif

Cipta masalah dengan menutup huruf atau gambar kecil menggunakan segi empat tepat.

Ikut ikut

1. Pilih alat segi empat.
2. Seret dari luar watak untuk bersembunyi ke sudut bertentangan.
3. Pastikan beberapa huruf tidak menonjol.
4. Jika perlu, alihkan kawasan atau tetapkan sempadan dengan pemegang yang diubah saiz.
5. Begitu juga, tetapkan satu tag nama yang berbeza setiap satu.

Contoh mencuba sendiri

Apabila menutup perkataan 'Seoul,' tinggalkan sedikit margin supaya sebahagian aksara terakhir tidak kelihatan. Ia tidak merangkumi nama tempat lain yang berdekatan.

Pengesahan Penyempurnaan

Petunjuk untuk menjawab jawapan tidak sepatutnya bocor keluar dari skrin, dan lukisan sekeliling yang diperlukan harus kekal.

Perkara yang perlu diketahui

Menjadikan kawasan perlindungan besar tidak selalu baik. Petunjuk kepada isu yang berbeza boleh hilang bersama-sama.

Jika disekat

Untuk versi yang memaparkan alat kurungan, pilih bentuk yang sepadan, tetapi selepas menyimpan, pastikan ia muncul seperti yang dimaksudkan pada skrin pembelajaran sebenar.

Buka PDF

Pindahkan, ubah saiz, dan padam kawasan tersembunyi

Objektif

Laraskan kawasan lukisan awal dengan tepat supaya sepadan dengan asal.

Ikut ikut

1. Pilih kawasan yang ingin diperbaiki.
2. Seret kawasan tersebut untuk melaraskan kedudukannya.
3. Tukar saiz dengan pemegang sudut.
4. Gunakan penghapusan boleh pilih untuk kawasan yang anda tidak perlukan.
5. Jika anda melakukan kesilapan, gunakan Undo untuk memeriksa kawasan yang tinggal.

Contoh mencuba sendiri

Jika dua nombor dilampirkan dan anda mahu menjadikannya masalah berbeza, cuba bahagikan kepada dua kawasan kecil dan bukannya satu kawasan besar.

Pengesahan Penyempurnaan

Periksa sama ada hanya kawasan yang anda ingin padam telah hilang dan kedudukan kawasan bersebelahan tidak berubah.

Perkara yang perlu diketahui

Brush Partial Erase ialah alat yang berbeza daripada memadam semua petak. Gunakan fungsi yang sesuai dengan jenis sasaran.

Jika disekat

Apabila selesai penyuntingan, jangan hanya melihat skrin yang diperbesar; kembali ke padanan penuh dan periksa semula susun atur semua kawasan.

Buka PDF

Menutup kawasan tidak teratur dengan berus

Objektif

Bentuk yang sukar ditutup dengan segi empat sama dicat beberapa kali untuk mengelompokkannya menjadi satu masalah.

Ikut ikut

1. Pilih untuk menutup dengan berus.
2. Pilih ketebalan yang sepadan dengan saiz bahan: nipis, sederhana, atau tebal.
3. Cat bahagian yang diperlukan. Anda boleh keluarkan jari dan teruskan mengecat.
4. Jika semua bahagian yang akan dikelompokkan mengikut satu masalah diliputi, tekan Sahkan kawasan tersembunyi ini.
5. Semak arahan penyelesaian dan kawasan di mana anda akan diselamatkan.

Contoh mencuba sendiri

Lukis di sepanjang tag nama di sebelah anak panah melengkung atau kumpulkan dua jawapan betul yang berasingan ke dalam satu kawasan berwarna.

Pengesahan Penyempurnaan

Pastikan tanda yang dicat tidak kekal sementara dan dianggap sebagai satu kawasan tetap.

Perkara yang perlu diketahui

Jika anda mengumpulkan beberapa jawapan betul dalam satu bidang, ia boleh dianggap sebagai satu masalah semasa belajar. Pertama, tentukan unit soalan.

Jika disekat

Selepas menukar nisbah zum skrin, saya menguji semula ketebalan berus pada bahagian kecil untuk melihat sama ada ia memenuhi tujuan.

Buka PDF

Padamkan sebahagian cat berus dan input pen

Objektif

Baiki bahagian yang terlalu tertutup dan gunakan pen sokongan dengan selesa.

Ikut ikut

1. Pilih Padam sebahagian berus.
2. Gosok penutup berus pemadam untuk menghidupkan semula hanya bahagian yang diperlukan.
3. Jika anda ingin membatalkan keseluruhan tugasan, gunakan Undo.
4. Input jari digunakan secara lalai. Hanya peranti pen Android yang disokong harus memilih input pen sahaja.
5. Sebelum menyimpan, periksa sekali lagi jika jawapan asal tidak muncul.

Contoh mencuba sendiri

Padamkan hanya kawasan yang melintasi garisan supaya imej sekeliling kelihatan semula, dan sembunyikan teks yang betul.

Pengesahan Penyempurnaan

Periksa sama ada pemadam telah membetulkan bentuk topeng, bukan foto asal.

Perkara yang perlu diketahui

Pen digital yang dikenali oleh peranti berbeza daripada pen sentuh biasa. Periksa sokongan model S Pen. Tekanan pen dan pembezaan tapak tangan juga berbeza bergantung pada peranti.

Jika disekat

Jika anda tidak menulis dengan jari dalam mod Pen Sahaja, periksa mod input dahulu.

Buka PDF

Meliputi semua dan hanya meliputi sebahagian

Objektif

Pilih kaedah pembelajaran anda berdasarkan kesukaran ingatan dan petunjuk yang ingin anda simpan.

Ikut ikut

1. Meliputi semuanya dan meneka satu persatu digunakan untuk mengingati manakala tag nama lain juga dilindungi.
2. Meliputi hanya satu bahagian dan meneka digunakan untuk memeriksa sesuatu kawasan dengan melihat papan nama berdekatan sebagai petunjuk.
3. Dalam bahan awal, kita mulakan dengan melihat bagaimana untuk melihat hubungan di sekeliling kita.
4. Setelah anda biasa, periksa sama ada anda boleh menjawab walaupun cuba menyembunyikan lebih banyak petunjuk.
5. Selepas menyimpan, periksa sama ada kaedah yang anda pilih pada skrin pembelajaran sebenar telah digunakan.

Contoh mencuba sendiri

Tahap mempelajari lokasi sebuah bandar di peta dan tahap menentukan nama setiap bandar secara berasingan memerlukan petunjuk yang berbeza.

Pengesahan Penyempurnaan

Walaupun dengan bahan yang sama, anda sepatutnya boleh menerangkan apa yang tersembunyi dan apa yang kekal dalam kedua-dua cara.

Perkara yang perlu diketahui

Meningkatkan bilangan skrin tidak secara automatik meningkatkan keberkesanan pembelajaran. Laraskan tahap kesukaran dalam julat soalan yang mudah difahami.

Jika disekat

Nama kawasan adalah pilihan, tetapi apabila menguruskan pelbagai kawasan, menulis nama pendek memudahkan pemeriksaan.

Buka PDF

Mempelajari bahagian tersembunyi dan penilaian kendiri

Objektif

Selepas mencari dan menyemak jawapannya, anda merekodkan status ingatan anda sendiri.

Ikut ikut

1. Buka set penutup imej yang anda simpan.
2. Periksa apa yang kawasan yang diliputi sekarang tanya dan jawab dahulu.
3. Klik pada bahagian yang berbayang atau lihat jawapan yang betul untuk menyemak asal.
4. Jika ia muncul, pilih keadaan sebenar dari Knowing, Guessing, atau Wrong.
5. Tutup kawasan yang sama sekali lagi atau teruskan ke kawasan seterusnya dan habiskan di tempat terakhir.

Contoh mencuba sendiri

Anda tidak boleh mengatakannya sebelum melihat jawapannya, tetapi jika anda mengenalinya selepas melihatnya, anda boleh membezakannya daripada 'mengetahui dan memadankan' dan merekodkan keadaan anda sendiri.

Pengesahan Penyempurnaan

Periksa bahawa huruf-huruf tersebut tidak kelihatan di skrin dan teks asal boleh dibaca selepas jawapan didedahkan.

Perkara yang perlu diketahui

Penilaian kendiri berbeza daripada penilaian automatik pilihan berganda. Anda tidak menilai bahawa anda tahu jawapan yang betul hanya berdasarkan tangkapan skrin yang anda lemparkan melalui skrin.

Jika disekat

Selepas menutupnya semula, anda boleh menjawab sekali lagi untuk memeriksa sama ada anda hanya bergantung pada jawapan betul yang baru anda baca.

Buka PDF

Menyunting semula imej dan skrin yang disimpan

Objektif

Tambah kawasan yang hilang atau betulkan penutup yang salah.

Ikut ikut

1. Buka fail kulit imej dalam Set Saya.
2. Pilih Edit Imej atau Kawasan Bayang-bayang.
3. Tambah, pindahkan, atau padam kawasan, dan jika perlu, tukar nama atau kaedah pembelajaran.
4. Simpan semula dan buka set untuk memeriksa perubahan.
5. Jika anda sedang menyelaraskan, periksa secara berasingan sama ada ia dipaparkan pada peranti lain.

Contoh mencuba sendiri

Pada mulanya, hanya nukleus rajah sel yang diliputi, tetapi kemudian membran sel dan sitoplasma ditambah untuk meluaskan julat tersebut.

Pengesahan Penyempurnaan

Semak gambaran penuh untuk memastikan kawasan sebelumnya tidak hilang dan bilangan kawasan baru sepadan.

Perkara yang perlu diketahui

Menggantikan imej asal boleh menyebabkan kedudukan kawasan sedia ada dan imej baru menjadi tidak sejajar. Tidak diandaikan bahawa koordinat sedia ada secara automatik mengikuti maksudnya.

Jika disekat

Sebelum penyuntingan besar, anda membuat sandaran dan menyimpan imej asal secara berasingan.

Buka PDF

Imej yang merangkumi amalan dan penyelesaian masalah

Objektif

Semak keseluruhan aliran penciptaan, penyuntingan, dan ulasan dengan lukisan sendiri yang ringkas.

Ikut ikut

1. Lukis segitiga, segi empat, dan bulatan di atas kertas atau alat lukisan, dan tulis nama anda.
2. Pilih satu foto dan cipta topeng segi empat di atas setiap nama.
3. Dua kawasan ditetapkan sebagai segi empat, dan satu kawasan ditetapkan dengan berus untuk memuktamadkannya.
4. Simpan dan pelajari meliputi semua dan meliputi satu bahagian secara berasingan.
5. Selepas mengubah satu kawasan, buka semula untuk memeriksa keputusan.

Contoh mencuba sendiri

Senarai semak: 3 kawasan / Asal dipaparkan / Jawapan tersembunyi / Tersedia secara umum / Boleh disunting dan disimpan. Hanya item dengan keputusan berbeza direkodkan.

Pengesahan Penyempurnaan

Bezakan antara fakta bahawa fungsi telah dilaksanakan dan penilaian bahawa kedudukan di mana jawapan betul tersembunyi adalah sesuai.

Perkara yang perlu diketahui

Jika foto tidak bergerak, gerakkan foto; jika tiada topeng baru, gunakan alat lukisan; jika berus tidak disimpan, periksa kawasan terlebih dahulu.

Jika disekat

Walaupun bidangnya berbeza, seperti perubatan, geografi, atau litar, susunan 'panggilan balik → pengesahan asal → penamaan kawasan' adalah sama, dan petunjuk yang diperlukan berbeza bergantung pada bahan.

08 · Post-it dan papan tulisan tangan

Buka PDF

Pilih papan kosong atau latar belakang foto

Objektif

Cipta ruang untuk mengatur nota pendek dan tulisan tangan pada satu skrin.

Ikut ikut

1. Buka papan Post-it atau penciptaan bar Post-it di skrin utama.
2. Anda tentukan sama ada mahu menggunakan papan kosong seperti sedia ada atau menggunakan foto sebagai latar belakang.
3. Buka bahan yang diperlukan dengan memilih foto latar belakang.
4. Bayangkan tajuk dan kedudukan nota yang akan digunakan.
5. Tambah Post-it pertama dan masukkan pos anda.

Contoh mencuba sendiri

Bahagikan tiga konsep yang akan anda kaji hari ini ke papan kosong, atau letakkan nota penjelasan pada carta yang anda cipta.

Pengesahan Penyempurnaan

Pastikan latar belakang tidak mengganggu nota bacaan dan kawasan yang diperlukan kelihatan.

Perkara yang perlu diketahui

Menambah latar belakang foto tidak secara automatik menukar memo teks kepada nota teks.

Jika disekat

Daripada membuat banyak post-it dari awal, kami melengkapkan proses menyimpan dan membuka semula papan kecil.

Buka PDF

Mengatur Pergerakan, Saiz, dan Warna Post-it

Objektif

Susun nota mengikut susunan dan saiz yang baik semasa membaca.

Ikut ikut

1. Tambah Post-it dan tulis topik dalam nota.
2. Seret bahagian atas untuk menggerakkan kedudukan.
3. Laraskan saiz dengan pemegang kanan bawah.
4. Pilih warna untuk membezakan topik atau status kemajuan.
5. Gunakan Fold & Unfold untuk mengesahkan susunan akhir.

Contoh mencuba sendiri

Biru mewakili konsep, kuning titik kekeliruan, dan merah jambu mewakili soalan, membolehkan anda menetapkan piawaian mudah anda sendiri.

Pengesahan Penyempurnaan

Pastikan nota tidak bertindih dan mengaburkan aksara penting.

Perkara yang perlu diketahui

Jika sukar untuk membezakan maksud hanya berdasarkan warna, tulis perkataan seperti 'konsep' atau 'soalan' dalam tajuk.

Jika disekat

Jika papan menjadi rumit, ia lebih mudah dibaca dengan membahagikannya mengikut topik daripada memaksa semuanya mengecil.

Buka PDF

Gunakan pemadam tulisan tangan dan penulisan

Objektif

Tulis tanda atau lukisan ringkas yang sukar ditulis dalam huruf.

Ikut ikut

1. Pilih alat tulisan tangan.
2. Tulis secara ringkas dengan jari atau pen sokongan untuk memeriksa ketebalan.
3. Apabila input tapak tangan dicampur, ia memeriksa mod pen sahaja yang disokong.
4. Gunakan pemadam penulisan untuk memadam atau membatalkan baris yang diperlukan.
5. Apabila memindahkan nota teks, anda kembali ke alat Move & Text.

Contoh mencuba sendiri

Garis bawahi kata kunci, lukis anak panah yang menunjukkan hubungan, dan lukis rajah konsep yang ringkas.

Pengesahan Penyempurnaan

Periksa sama ada baris tulisan tangan kekal walaupun anda membuka semula selepas menyimpan.

Perkara yang perlu diketahui

Tulisan tangan disimpan sebagai garis pen. Ini tidak bermakna fungsi untuk menukar tulisan tangan secara automatik kepada teks atau LaTeX telah selesai.

Jika disekat

Dengan memeriksa mod input dan papan yang sedang dipilih, mudah untuk membezakan antara 'garis tidak dilukis' dan 'nota sedang bergerak.'

Buka PDF

Simpan papan dan gunakan semula keesokan harinya

Objektif

Anda akan terus menggunakan nota yang telah anda ambil dalam pelajaran seterusnya.

Ikut ikut

1. Klik Simpan papan Post-it.
2. Buka semula tajuk yang anda simpan dalam set anda.
3. Ubah papan Post-it untuk menukar fon, kedudukan, dan tulisan tangan.
4. Simpan semula dan periksa perubahan.
5. Buat sandaran sebelum menggantikan papan penting.

Contoh mencuba sendiri

Pada hari pertama, tulis tiga soalan, dan pada hari kedua, tambah jawapan dan penjelasan tambahan untuk menandakan kemajuan pembelajaran anda.

Pengesahan Penyempurnaan

Pastikan latar belakang, surat nota, warna, dan tulisan tangan dipelihara mengikut keperluan.

Perkara yang perlu diketahui

Hanya menyambungkan rekod pembelajaran tidak memindahkan nota asal dari papan ke peranti lain.

Jika disekat

Apabila memindahkan ke peranti lain, periksa julat sokongan sandaran dan penyegerakan untuk jenis data tersebut dan buka pada peranti penerima.

09 · Pelan Kajian dan Semakan Hari Ini

Buka PDF

Hidupkan hanya alat bantu belajar yang diperlukan

Objektif

Pilih tahap sokongan yang sesuai dengan gaya pembelajaran anda.

Ikut ikut

1. Buka bahagian Learning Assistant dalam Tetapan.
2. Pilih bantuan secara senyap, ringan, sebagai pembantu pembelajaran, atau pilih mengikut keperluan anda.
3. Periksa apa yang baru dipaparkan dalam alur.
4. Item yang membebankan akan diselaraskan dalam pemilihan langsung.
5. Selepas menukar tetapan, periksa bahawa set dan rekod sedia ada kekal utuh.

Contoh mencuba sendiri

Jika anda tidak memerlukan pelan, gunakan sahaja penciptaan set dan pembelajaran, dan hidupkan bantuan tambahan apabila anda memerlukan panduan tarikh semakan.

Pengesahan Penyempurnaan

Anda sepatutnya boleh menerangkan apa yang dihidupkan dan sama ada fungsinya membantu pembelajaran anda.

Perkara yang perlu diketahui

Jangan fikir meminta bantuan bermakna memadam bahan pembelajaran yang telah dibuat. Bezakan ia daripada menu padam sebenar.

Jika disekat

Daripada mengubah kajian anda mengikut cadangan aplikasi, laraskan paparan aplikasi mengikut matlamat dan jadual anda.

Buka PDF

Tambah Kajian Hari Ini

Objektif

Semak dalam aplikasi dan belajar di luar aplikasi sebagai tugasan untuk hari yang sama.

Ikut ikut

1. Selepas menghidupkan Pembantu Pembelajaran, buka Kajian Hari Ini.
2. Tambahkan set ini ke dalam pembelajaran hari ini.
3. Di luar aplikasi, seperti membaca buku, anda boleh menambah pembelajaran umum tambahan.
4. Tetapkan tarikh dan jumlah sebenar yang akan diambil.
5. Merekodkan tugasan yang telah selesai sebagai selesai dan memeriksa tugasan yang tinggal.

Contoh mencuba sendiri

Tulis secara berasingan tentang tugasan di dalam dan di luar aplikasi, seperti 'Ulasan Set Bahasa Inggeris' dan '10 Soalan Buku Kerja Matematik.'

Pengesahan Penyempurnaan

Periksa sendiri sama ada jumlah kerja yang anda boleh lakukan hari ini benar-benar boleh dilakukan.

Perkara yang perlu diketahui

Menambah tugasan tidak bermakna anda telah selesai belajar. Bilangan tugasan yang telah selesai tidak ditafsirkan sebagai skor kemahiran.

Jika disekat

Apabila terlalu banyak rancangan bertimbun, mulakan dengan satu atau dua perkara penting dan laraskan selebihnya tarikh.

Buka PDF

Keutamaan, Penangguhan, Langkau

Objektif

Kekalkan aliran pembelajaran sambil menyesuaikan rancangan dengan realiti.

Ikut ikut

1. Kenal pasti tugasan penting dalam pembelajaran hari ini.
2. Jika keutamaan tetap atau bergerak ke atas atau ke bawah dipaparkan, susunan akan diselaraskan.
3. Perkara yang sukar dilakukan hari ini ditangguhkan ke esok atau dijadualkan semula.
4. Pilih untuk langkau acara yang tidak perlu.
5. Selepas perubahan, periksa julat baki untuk hari ini.

Contoh mencuba sendiri

Utamakan subjek semasa peperiksaan dan tangguhkan semakan jangka panjang ke hari lain. Anda tidak perlu ikut susunan asal aplikasi.

Pengesahan Penyempurnaan

Pastikan jadual sebenar sepadan dengan tarikh yang disenaraikan dalam aplikasi.

Perkara yang perlu diketahui

Anda tidak perlu menilai motivasi anda untuk belajar hanya kerana anda menangguhkan rancangan anda. Gunakan ia sebagai cadangan yang boleh dilaraskan.

Jika disekat

Untuk tugasan yang mengekalkan penangguhan, periksa sama ada kandungan terlalu banyak dan pecahkan kepada unit latihan yang lebih kecil.

Buka PDF

Baca hari ulasan seterusnya dan peringkat pembelajaran

Objektif

Anda tentukan berdasarkan penilaian sendiri tentang masa ulasan yang dicadangkan oleh aplikasi.

Ikut ikut

1. Selepas melengkapkan pembelajaran set, pilih status memori semasa anda.
2. Lihat cadangan tarikh ulasan berikut.
3. Tulis seperti sedia ada, tukar ke tarikh lain, atau langkau ulasan seterusnya.
4. Petunjuk peringkat seperti permulaan, pembelajaran, dan penguatan memori difahami sebagai ringkasan rekod.
5. Dalam ulasan seterusnya, periksa sama ada anda benar-benar boleh menjawab dan menyesuaikan diri.

Contoh mencuba sendiri

Walaupun anda memilih 'Ingat,' jika anda ada peperiksaan minggu depan, tetapkan tarikh sendiri supaya anda boleh ulang semula sebelum itu.

Pengesahan Penyempurnaan

Jika petunjuk tahap berbeza daripada apa yang anda benar-benar ingat, utamakan pengalaman anda sendiri.

Perkara yang perlu diketahui

Kitaran semakan Ini tidak bermakna cadangan automatik sahaja akan menghafal jawapan secara automatik. Anda memerlukan aktiviti yang mengingati jawapan tanpa melihatnya.

Jika disekat

Saya rasa aplikasi itu tidak tahu dan menilai segala-galanya dari kajian buku yang tidak direkodkan hingga kelas.

10 · Sandaran, Pulihkan, dan Pindahkan ke Peranti Lain

Buka PDF

Eksport fail sandaran

Objektif

Buat salinan bahan semasa sebelum menukar peralatan atau membuat pengubahsuaian besar.

Ikut ikut

1. Dalam Tetapan, ketik Eksport Sandaran.
2. Apabila skrin simpan dan kongsi telefon muncul, pilih di mana anda ingin menyimpannya.
3. Di iPhone, periksa folder yang dipilih dalam aplikasi Fail, manakala di Android, periksa fail JSON dalam aplikasi atau folder Simpan yang dipilih.
4. Periksa nama fail, tarikh, dan saiz, dan simpan salinan berasingan.
5. Jika anda membatalkan skrin yang dikongsi, ia tidak akan dianggap sebagai disimpan.

Contoh mencuba sendiri

Sertakan tarikh seperti 'QuizNotebook_Backup_20261002' dan simpan salinan berasingan sebelum dan selepas semakan penting.

Pengesahan Penyempurnaan

Jangan anggap bahawa hanya menutup tetingkap pemilihan fail bermakna fail telah disimpan; periksa kewujudannya dalam Explorer itu sendiri.

Perkara yang perlu diketahui

Badan dek rasmi berbayar mungkin dikecualikan daripada sandaran, dan pembelian pemulihan diperlukan secara berasingan. Terdapat perbezaan antara menyimpan set latihan asas pada peranti dan mencipta fail sandaran.

Jika disekat

Oleh kerana sandaran boleh mengandungi bahan pembelajaran peribadi, anda tidak secara tidak sengaja menyimpannya dalam pautan awam atau folder kongsi.

Buka PDF

Persediaan Sebelum Membawa Sandaran

Objektif

Kami memelihara bahan sedia ada dan akan datang serta bersedia untuk pemulihan.

Ikut ikut

1. Pertama, sandarkan bahan semasa anda sebagai fail JSON berasingan.
2. Pilih fail JSON yang betul dari Import Backup dalam Tetapan.
3. Baca sumber fail, tarikh, dan arahan pemulihan yang dipaparkan di skrin.
4. Jika terdapat panduan penumpasan atau penggabungan, sila fahami kandungan sebelum meneruskan.
5. Selepas selesai, periksa bilangan set dan sama ada kandungan sebenar telah dikembalikan.

Contoh mencuba sendiri

Apabila memindahkan sandaran dari telefon mudah alih A ke telefon B, data terkini yang dicipta pada B disimpan terlebih dahulu.

Pengesahan Penyempurnaan

Bandingkan secara langsung bagaimana data asal dari B dan data yang diambil dari A dikendalikan.

Perkara yang perlu diketahui

Menukar nama fail sandaran tidak mengubah format kepada borang yang serasi. Ia tidak memulihkan fail yang asalnya tidak jelas.

Jika disekat

Jika berlaku ralat, simpan fail sandaran dan fail semasa semasa merakam mesej ralat. Jangan cuba menyelesaikannya dengan inisialisasi berulang.

Buka PDF

Semak kandungan selepas pemulihan

Objektif

Selepas tanda kejayaan pemulihan, periksa sama ada data sebenar dibuka dengan betul.

Ikut ikut

1. Bandingkan bilangan set dan tajuk sebelum dan selepas pemulihan.
2. Semak soalan dan jawapan pertama, tengah, dan terakhir dalam set teks.
3. Buka kad imej dan bahan kulit imej untuk memeriksa gambar dan kawasan.
4. Semak rekod pembelajaran penting atau papan secara berasingan.
5. Tinggalkan sandaran baru apabila semua item yang diperlukan sudah betul.

Contoh mencuba sendiri

Rekod item mengikut item, seperti 'kejayaan bacaan fail / padanan jumlah set / 3 imej diperiksa / pengesahan sejarah ujian.'

Pengesahan Penyempurnaan

Untuk mengelakkan kes yang terlepas di mana hanya nombor yang sama tetapi kandungan berbeza, kami juga melihat soalan dan gambar wakil.

Perkara yang perlu diketahui

Bahan yang memerlukan hak pembelian mungkin memerlukan pengesahan kebenaran tambahan dari akaun yang sama. Pemulihan tidak menghasilkan pembelian baru.

Jika disekat

Sandaran asal tidak dipadam atau ditulis ganti sehingga pengesahan akhir selesai.

11 · Beli Pemulihan dan Mendapatkan Bantuan

Buka PDF

Pembelian dan Pemulihan Dek Tambahan

Objektif

Bezakan antara membeli aplikasi itu sendiri dan langganan dek pembelajaran tambahan.

Ikut ikut

1. Di skrin maklumat dek, anda boleh menyemak nama produk semasa, komposisi, dan harga akhir kedai.
2. Selepas selesai pembelian, anda akan memeriksa tanda pemilikan dan bukaan set sebenar secara berasingan.
3. Jika anda memasang semula dengan akaun kedai yang sama, gunakan Pulihkan Pembelian dalam tetapan.
4. Jika berlaku ralat, jangan ulangi pembayaran tambahan dan periksa akaun serta paparan status anda.

Contoh mencuba sendiri

Terdapat tiga langkah: lengkapkan pemasangan aplikasi asas / sahkan pemilikan dek tambahan / pembukaan set lengkap.

Pengesahan Penyempurnaan

Selepas memulihkan pembelian anda, periksa sama ada dek benar-benar terbuka.

Perkara yang perlu diketahui

Pemulihan pembelian tidak melibatkan pemuatan sandaran JSON peribadi. Skop penggunaan bergantung pada produk atau platform.

Jika disekat

Untuk pertanyaan sokongan, hanya maklumat yang diperlukan untuk pengesahan pesanan akan disediakan; nombor kad dan kata laluan tidak akan dihantar.

Buka PDF

Susunan untuk memeriksa apabila masalah timbul

Objektif

Cari hentian pertama dan sampaikan hanya maklumat yang diperlukan.

Ikut ikut

1. Semak versi aplikasi dan sistem operasi.
2. Semak sama ada tugasan memerlukan storan, akses kepada foto dan fail, serta rangkaian.
3. Uji pesanan yang sama dengan data kecil tanpa maklumat peribadi.
4. Rekod tindakan yang dicuba dan ralat sebenar yang ditunjukkan.
5. Sampaikan simptom kepada support@quiznotebook.com.

Contoh mencuba sendiri

Beberapa keputusan pengenalan hilang dalam pengimbasan halaman → pemilihan Bahasa Inggeris → pemilihan foto →.

Pengesahan Penyempurnaan

Apa yang berbeza daripada jangkaan boleh diterangkan dalam satu ayat.

Perkara yang perlu diketahui

Memadam atau memasang semula data aplikasi tanpa memeriksa sandaran bukanlah penyelesaian pertama.

Jika disekat

Foto sensitif, bahan pembelajaran, dan nama pelajar akan disembunyikan sebelum ditanya.